

ÜRÜN KODU 2013-3000 09

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Sedye Alüminyum Boydan İkiye Katlanır

Boydan İkiye Katlanabilir Sedye

Materyal ; Hafif Alaşım Alüminyum Şası

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli.

Su Geçirmez Taşıma Yatağı

Sedye Üzerinde 2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli

Ebatlar ; Sedye Açık Boyu ; 190cm

Sedye Katlanmış Boyu ; 95cm

Sedye Eni ; 52cm

Sedye Açılmış Yüksekliği ; 3cm Sedye Katlanmış Yüksekliği ; 7cm

Taşıma Kapasitesi 159kg

Sedye Boş Ağırlığı 3,8kg

Standart EN 1865

Onay CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 10

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İthal Boydan İkiye Katlanır Alüminyum Sedye

İthal Sedye Boydan İkiye Katlanabilir

Materyal ; Hafif Alaşım Alüminyum Şası

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli

1100 Denier Polyester/PVC Taşıma Yatağı

2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli

Ebatlar ; Sedye Boyu 210 (105)cm

Sedye Eni 55cm

Sedye Yüksekliği 15 (16)cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 170kg

Sedye Boş Ağırlığı 5.2 kg

Standart EN 1865

Onay CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 12

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Enden İkiye Katlanır Alüminyum Sedye

Enden İkiye Katlanabilir Pratik Alüminyum Sedye.

Materyal ; Hafif Alaşım Alüminyum Şası.

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli

1100 Denier Polyester / PVC Taşıma Yatağı.

2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli.

Ebatlar ; Sedye Boyu 210cm

Sedye Eni 55 (10)cm

Sedye Yüksekliği 13cm

Sedye Taşıma Kapasitesi ; 170kg.

Sedye Boş Ağırlığı ; 6kg.

Standart ;EN 1865.

Onay ; CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 13

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Enden & Boydan İkiye Katlanır Alüminyum Sedye

Sedye Enden & Boydan & İkiye Katlanabilir Özellikte

Materyal ; Hafif Alaşım Alüminyum Şası

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli Su Geçirmez Taşıma Yatağı

Sedye Üzerinde 2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli

Ebatlar : Sedye Açık Boyu ; 208cm

Sedye Katlanmış Boyu ; 104cm*17cm*9cm [Dörde Katlanmış Boyu]

Sedye Genişliği ; 55cm

Sedye Yüksekliği ; 15cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 159kg

Sedye Boş Ağırlığı 5kg

Standart EN 1865

Onay CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 14

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Dörde Katlanabilir Alüminyum Sedye

Dörde Katlanabilir Alüminyum Sedye.
Enden ve Boydan İkiye Katlanır Sedye.

Material ; Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.
Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli
1100 Denier Polyester / PVC Taşıma Yatağı.

2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli.

Ebatlar ; Sedye Boyu ; 210 (105)cm.

Sedye Eni ; 55 (10)cm.

Sedye Yüksekliği ;13 (16)cm

Sedye Taşıma Kapasitesi ; 150kg.

Sedye Boş Ağırlığı ; 6,2kg.

Standart EN 1865.

Onay CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 15

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Sekize Katlanabilir Alüminyum Sedye

Sekize Katlanabilir Alüminyum Sedye.

Boydan Dörde ve Enden İkiye Katlanır Pratik Sedye

Material ; Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli
1100 Denier Polyester / PVC Taşıma Yatağı.

2 ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli.

Ebatlar ; Sedye Boyu ; 200 (50)cm.

Sedye Eni ; 55 (10)cm. Sedye Yüksekliği ;13 (27)cm

Sedye Taşıma Kapasitesi ; 170kg. Sedye Boş Ağırlığı ; 4,7kg.

Standart ;EN 1865.

Onay ; CE

Opsiyonel İlave ; Sedye Taşıma Çantası



ÜRÜN KODU 2013-3000 16

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombinasyon Sandalye Sedye Katlanabilir Alüminyum

Kombinasyon Alüminyum Sandalye Sedye.

Material ; Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.

Sedye İstendiğinde Tekerlekli Sandalye yada Düz Sedye Olarak Kolayca Pozisyonlanabilir.

Sedyenin yapısal özelliği sayesinde ambulansa kolaylıkla monte edilebilir.

Sedye şiltesi üzeri leke tutmayan,su geçirmeyen sağlam vnyil malzemeden üretilmiştir.

Sedye üzerinde 2 adet hasta emniyet kemeri 1 adet ayak bağlama kemeri bulunmaktadır.

Sedye Sandalye konumunda kilitlenebilmektedir.

Düz sedye olarak ta kullanılabilir. .

Ebatlar ; Maksimum Uzunluk ; 2100mm. Minimum Uzunluk ; 1350mm.

Genişlik ; 500mm. Yükseklik Sedye ; 210mm. Yükseklik Sandalye ; 1350mm.

Taşıma Kapasitesi 159kg.

Standart :EN 1865. Onay ; CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 17

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Pole Sedye İkiye Katlanır Tekerleksiz Alüminyum

Pole Sedye Tekerleksiz Alüminyum

Material ; Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli

1100 Denier Polyester / PVC Taşıma Yatağı

2 Ad.Tekerlek İle Tek Kişiyile Hasta Taşıma Olanağı

2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli

Kompakt Saklama İçin Boydan İkiye Katlanma Özelliği

Ebatlar ; Sedye Boyu Açık 200 (102)cm Sedye Açık Genişliği 55 (55)cm

Sedye Yüksekliği Açık 13 (16)cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 170kg

Sedye Boş Ağırlığı 6,5kg

Standart EN 1865

Onay CE



ÜRÜN KODU 2013-3000 18



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Pole Sedye İkiye Katlanır Tekerlekli Alüminyum

Pole Sedye Tekerlekli Alüminyum

Material ; Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.

Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli

1100 Denier Polyester / PVC Taşıma Yatağı

2 Ad.Tekerlek İle Tek Kişiyile Hasta Taşıma Olanağı

2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli

Kompakt Saklama İçin Boydan İkiye Katlanma Özelliği

Ebatlar ; Sedye Boyu Açık 200 (102)cm Sedye Açık Genişliği 55 (55)cm

Sedye Yüksekliği Açık 13 (16)cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 170kg

Sedye Boş Ağırlığı 6,5kg

Standart EN 1865

Onay CE

ÜRÜN KODU 2013-3000 19



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Neil Robertson Kurtarma Sedyesi

Neil Robertson Kurtarma Sedyesi

Material ; Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavim

1100 Denier Polyester / PVC Materyalden Üretilmiştir.

Tüm Standart Omurga Tahtaları İle Birlikte Kullanılabilir.

Her İki Yanda Toplam 8 ad.Taşıma Kolu.

Gövdeye Bağlı Baş Sabitleyicisi.

Kolon ve Karabinalar İle Birlikte.

Ebatlar ; Boy 195cm En 65cm Yük 6cm

Taşıma Haddi ; 150kg.

Ağırlık ; 6,5kg.

Standart ; EN 1865.

Onay CE

ÜRÜN KODU 2013-3000 20



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Sedye Brandalı Basic İkiye Katlanabilir

Sedye Brandalı Basic İkiye Katlanabilir

Material ; Profil Gövdeli Şasi.

Basic Brandalı İlk Yardım Sedyesi

Dört Kademeli Ayarlı Başlık Kısmı

Brandalı Ortadan İkiye (2) Katlanabilir

Taşıma Kapasitesi 159kg.

ÜRÜN KODU 2013-3000 23



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Alüminyum Kaşık Sedye Faraş & Scoop

Alüminyum Kaşık Sedye [Faraş] [Scoop]

Kaza Sonrası Acil Hafif Alaşım Alüminyum Şasi.

Ortadan İkiye Ayrılarak Kanatlar Sayesinde Hasta Hareket Ettirilmeden Bulunduğu Yerden

Faraş Şeklinde Alınarak Ana Sedye Üzerine Taşınabilir

Sedyenin Boy Uzunluğu İstendiğinde Orta Bölümden Hasta Boyuna Göre Ayarlanabilir

Yaralının Altına Sürülür ve Kilitletir

Katlanarak Aracın Uygun Bölümüne Asılabilir

Eloksallı Alaşım Alüminyum Şasi

Otomatik Kilitlenen Mekanizması İle Birlikte

2 ad.Yaralı Tespit Kemerli ve Ayarlanabilir Uzunluk

Ebatlar ; Maksimum Uzunluk:1900mm Minimum Uzunluk:1200mm

Genişlik Baş:440mm Genişlik Ayak:300mm Yükseklik:60mm

Taşıma Kapasitesi:159kg Ağırlık:10kg

Standart ; EN 1865.

Onay:CE

ÜRÜN KODU 2013-3000 24



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sepet Sedye Poliüretan

Basket Sedye Poliüretan Abs Polimerden Mamül Üretilen Dış Kasa
Ona Sabitlenmiş Tek Bir Bütün Parçadan Oluşan Alüminyum Çerçeve
12 ad. El Tutma Boşluğu Sayesinde Kullanımı ve Taşınması Kolay
UV Işığına, Tozlara ve Korozyona Dayıklı Sağlam Gövde
Pirinç Metalden Oluşan Kaldırma Kolon Halkaları
Hasta Sabitlemede Kullanılan Kaymaz Zemin (EVA) Malzemesi
4 ad. Değişken Yaralı Tesbit Kemerleri
Dış Kasa ile Anı Malzemededen Sağlam Ayarlanır Ayak Destekliği
Karda ve Kayalık Bölgelerde Kızak Görevini Görebilecek Şekilde Kolay
Kullanımı Sağlayan Sedye Zemininde 3 ad Kızak

Materyal ; Abs Polimer Gövde, Yumuşak EVA Zemin, Ayak Desteği

Ebatlar ; 216*61*17cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 300kg

Sedye Boş Ağırlığı 15 kg

Standart EN 1865

Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 30 Basket Sedye Kaldırma Kolonları ve Karabinaları

2013-3000 31 Basket Sedye Yüzdürme Yastık / Bomları

ÜRÜN KODU 2013-3000 25



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sepet Sedye İki (2) Parçalı Poliüretan

Basket Sedye Poliüretan İki (2) Parçalı Abs Polimerden Mamül Üretilen Dış Kasa
Ona Sabitlenmiş Tek Bir Bütün Parçadan Oluşan Alüminyum Çerçeve
Sedyenin İki yarısı İç İçe Giren Çok Kuvvetli Alüminyum Miller ve Onları Sabitleyen
Çelik Pimlerle Sabitlenir.

Sedye 2 Parçayken İç İçe Saklanabilir ve Taşınabilir.

12 ad. El Tutma Boşluğu Sayesinde Kullanımı ve Taşınması Kolay

UV Işığına, Tozlara ve Korozyona Dayıklı Sağlam Gövde

Pirinç Metalden Oluşan Kaldırma Kolon Halkaları

Hasta Sabitlemede Kullanılan Kaymaz Zemin (EVA) Malzemesi

4 ad. Değişken Yaralı Tesbit Kemerleri

Dış Kasa ile Anı Malzemededen Sağlam Ayarlanır Ayak Destekliği

Karda ve Kayalık Bölgelerde Kızak Görevini Görebilecek Şekilde Kolay
Kullanımı Sağlayan Sedye Zemininde 3 ad Kızak

Materyal ; Abs Polimer Gövde, Yumuşak EVA Zemin, Ayak Desteği

Ebatlar ; 216*61*17cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 300kg

Sedye Boş Ağırlığı 16 kg

Standart EN 1865

Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 30 Basket Sedye Kaldırma Kolonları ve Karabinaları

2013-3000 31 Basket Sedye Yüzdürme Yastık / Bomları

ÜRÜN KODU 2013-3000 26



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sepet Sedye Çelik

Basket Sedye Çelik Helikopter Tipi.

Tamamı Monoblok Çelik Profilden TIG Kaynağıyla Üretilmiş Ana Gövde.

Elektrostatik Fırın Boyalı Vve Marin Tipi Zemin Kaplama.

Deniz, Hava, Yangın ve Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Tasarlanmış Transfer Sedyesi.

Vakum Sedye ve Omurga Tahtası İle Birlikte Kullanıma Uygun.

4 Adet. Yaralı Tespit Kemerleri İle Birlikte.

Ebatlar ; Boy 208cm En 60cm Yükseklik 18cm

Taşıma Haddi ; 300kg. Ağırlık 15kg.

Standart EN 1865 Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 30 Basket Sedye Kaldırma Kolonları ve Karabinaları

ÜRÜN KODU 2013-3000 37

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sepet Sedye Çelik İki (2) Parçalı

Sepet Sedye Çelik Helikopter Tipi. İki (2) Parçalı

Tamamı Monoblok Çelik Profilden TIG Kaynağıyla Üretilmiş Ana Gövde.

Ortadan İkiye Ayrılarak Kolay Taşıma ve Saklamaya Olanak Verir.

Parçalar Birbirlerine Çelik Pimlerle Sabitlenirler,

Elektrostatik Fırın Boyalı Vve Marin Tipi Zemin Kaplama.

Deniz,Hava,Yangın ve Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Tasarlanmış Transfer Sedyesi.

Vakum Sedye ve Omurga Tahtası İle Birlikte Kullanıma Uygun.

4 ad.Yaralı Tespit Kemerini İle Birlikte.

Ebatlar ; Boy 208cm En 60cm Yükseklik 18cm

Taşıma Haddi ; 300kg.

Ağırlık 15kg.

Standart EN 1865 Onay CE

Opsiyonel İlave

2013-3000 30 Kaldırma Kolonları.



ÜRÜN KODU 2013-3000 38

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sepet Sedye Alüminyum

Sepet Sedye Alüminyum Helikopter Tipi

Tamamı Monoblok Özel Alaşım Alüminyum Profilden

TIG Kaynağıyla Üretilmiş Ana Gövde.

Elektrostatik Fırın Boyalı ve Marin Tipi Zemin Kaplama.

Deniz,Hava,Yangın ve Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Tasarlanmış Transfer Sedyesi.

Vakum Sedye ve Omurga Tahtası İle Birlikte Kullanıma Uygun.

4 ad.Yaralı Tespit Kemerini İle Birlikte.

Ebatlar ; Boy 208cm En 60cm Yükseklik 18cm

Taşıma Haddi ; 300kg.

Ağırlık 12kg.

Onay ; CE

Opsiyonel İlave

2013-3000 30 Kaldırma Kolonları.



ÜRÜN KODU 2013-3000 39

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İthal Abs Omurga Tahtası Spinboard Kısa

İthal Abs Plastik Su Geçirmeyen Omurga Tahtası

Darbelere ve Sürtünmeye Mukavemetli

Kolay Temizlenebilir

Su Üzerinde Batmaz ve Kolayca Yüzdürülebilir.

X Işınları Geçirgen ve MR Uyumlu

Her İki Yanda 5'er Uçlarda 2'er Adet Toplam 14 Ad. El Tutma Boşluğu

Plastik Kilitli Yaralı Emniyet Tespit Kemerini

Renk Turuncu

Ebat ; 138*35*5cm

Yükleme Taşıma Kapasitesi 159kg. Ağırlık 4.9kg

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik



ÜRÜN KODU 2013-3000 40

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İthal Abs Omurga Tahtası Spinboard Uzun

İthal Abs Plastik Su Geçirmeyen Omurga Tahtası Uzun

Darbelere ve Yanmalara Karşı Mukavemetli Kolay Temizlenebilir

(PU)Dolgu Sayesinde Su Üzerinde Batmayan ve Kolayca Yüzebilir

X Işınlara Geçirgen,ve MR Uyumlu

Uçlarda 2'şer adet Olmak Üzere Toplam 21 adet El Tutma Boşluğu

Plastik Kilitli Yaralı Tespit ve Emniyet Kemerini

Renk Turuncu Ebat ; 184*450*550cm

Sedye Taşıma Kapasitesi 160kg Sedye Boş Ağırlığı 7.4kg

Standart EN 1865 Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik



ÜRÜN KODU 2013-3000 41



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Deniz Abs Omurga Tahtası Kısa

Abs Deniz Omurga Tahtası Pediatrik Kısa Boy
Darbelere ve Yanmalara Karşı Mukavemetli
(PU)Dolgu Sayesinde Su Üzerinde Batmayan ve Kolya Yüzebilir
X Işınlara Geçirgen,ve MR Uyumlu
Uçlarda 2'şer adet Olmak Üzere Toplam 10 adet El Tutma Boşluğu
Ürün Ebatları:125x42,5x4 cm
Ağırlık:3,3 kg
Taşıma Haddi:250 Kg
Standart ; EN 1865
Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik

ÜRÜN KODU 2013-3000 42



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Deniz Abs Omurga Tahtası Uzun

Abs Deniz Omurga Tahtası Yetişkin Uzun Boy
Darbelere ve Yanmalara Karşı Mukavemetli
(PU)Dolgu Sayesinde Su Üzerinde Batmayan ve Kolya Yüzebilir
X Işınlara Geçirgen,ve MR Uyumlu
Uçlarda 2'şer adet Olmak Üzere Toplam 16 adet El Tutma Boşluğu
Ürün Ebatları:185x45x4.8 cm
Ağırlık:5kg
Taşıma Haddi:250 Kg
Standart ; EN 1865
Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik

ÜRÜN KODU 2013-3000 43



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Deniz Abs Omurga Tahtası Kısa (Pimli)

Abs Deniz Omurga Tahtası Pediatrik Kısa Boy (Pimli)
Darbelere ve Yanmalara Karşı Mukavemetli
(PU)Dolgu Sayesinde Su Üzerinde Batmayan ve Kolya Yüzebilir
X Işınlara Geçirgen,ve MR Uyumlu
Uçlarda 2'şer adet Olmak Üzere Toplam 10 adet El Tutma Boşluğu
Ürün Ebatları:125x42,5x4 cm
Ağırlık:3,3 kg
Taşıma Haddi:250 Kg
Standart ; EN 1865
Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik

ÜRÜN KODU 2013-3000 44



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Deniz Abs Omurga Tahtası Uzun (Pimli)

Abs Plastik Su Geçirmeyen Omurga Tahtası Uzun (Pimli)
Darbelere ve Yanmalara Karşı Mukavemetli Kolay Temizlenebilir
(PU)Dolgu Sayesinde Su Üzerinde Batmayan ve Kolya Yüzebilir
X Işınlara Geçirgen,ve MR Uyumlu
Uçlarda 2'şer adet Olmak Üzere Toplam 16 adet El Tutma Boşluğu
Ürün Ebatları:185x45x4.8 cm
Ağırlık:5kg
Taşıma Haddi:250 Kg
Standart ; EN 1865 Onay CE

Opsiyonel İlaveler ;

2013-3000 33 Baş Sabitleyici [Head Immobilizer]

2013-3000 46 Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik

ÜRÜN KODU 2013-3000 11



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Boydan İkiye Katlanır Sedye

Hafif Alaşım Alüminyum Şasi
Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli
1100 Denier Polyester/PVC Taşıma Yatağı
2 Ad.Emniyet Tipi Yaralı Tespit Kemerli
Ebatlar :
Sedye Boyu 210 (105)cm
Sedye Eni 55cm
Sedye Yüksekliği 13 (16)cm
Sedye Taşıma Kapasitesi 170kg
Sedye Boş Ağırlığı 5.2kg
Standart EN 1865
Onay CE

ÜRÜN KODU 2013-3000 32



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Katlanır Sandalye Sedye

Katlanır Sandalye Sedyası
Yüksek Binalardan,Merdivenlerden Yaralı Natletmek İçin
Kullanılan Transfer Sandalyesidir.
Uzatılabilen Kollar Sayesinde Merdiven Taşınması En Ergonomik Hale Gelmiştir.
2 Adet Yaralı Tespit Kemerli ile Birlikte
Ebatlar ; En 53cm
Boy (Minimum 57.5cm - Maksimum 120cm)
Yükseklik Oturak 49.5cm
Yükseklik 93.5cm
Taşıma Haddi 150kg
Ağırlık 11.6kg


ÜRÜN KODU 2013-3000 29



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vakumlu Sedye Taşıma Çantası

ÜRÜN KODU 2013-3000 36



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Omurga Tahtası Kısa (Ahşap) Marin Tipi

Kısa Omurga Tahtası (AHŞAP)
Marin Tipi Özel Ahşap Materyalden Üretilmiştir.
8 Adet Geniş El Tutma Boşluğu.
2 Adet Emniyet Tipi Tespit Kemerli.
Alın ve Çene Bantları İle Beraber.
X Işınları Geçirgen
Ebatlar ;
Boyutlar ; 40*85*1.5cm
Taşıma Haddi ; 150kg. Onay CE
Ağırlık ; 3.5kg.

ÜRÜN KODU 2013-3000 30



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sedye Kaldırma ve Taşıma Kolonları



ÜRÜN KODU 2013-3000 42



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Basket Sedye Yüzdürme Yardımcıları Yastık ve Boomları

ÜRÜN KODU 2013-3000 33



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Baş Sabitleyici
Baş Sabitleyici
Umke Baş Sabitleyicisi
Her Tip Omurga Tahtaları Üzerinde Servikal Bölgeyi Lateral Olarak İmmobilize (sabitlet) Eder
Velkro İle Pozisyon Verilen Baş Sabitleme Takozları,
Yumuşak Ped li Çene, Alın Bantları
Kolay Temizlenir Vinil Kaplama
Kulak Bölgesini Kontrol Etmek İçin Geniş Açıklık
X Işınları Geçirgen

ÜRÜN KODU 2013-3000 45



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Örümcek Kemer Sistemi (Yetişkin)
Örümcek Kemer Sistemi Yetişkin
Model ; Yetişkin Boy
Özellikler ;
Abs veya Ahşap Omurga Sedyeleri İçin Taşarlanmıştır.
Yaralıyı Omurga Tahtasına Sabitlemeye İmmobilize Etmek İçin Kullanılır.
Yaralının Sedye Üzerinde Sağlam Bir Şekilde Kalmasını Sağlar.
Yaralıyı Sevkelideceği yere Güvenli Seyahet Etmeye Yardımcı Olur.

ÜRÜN KODU 2013-3000 46



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Örümcek Kemer Sistemi (Pediatrik)
Örümcek Kemer Sistemi Pediatrik
Model ; Pediatrik Boy
Özellikler ;
Abs veya Ahşap Omurga Sedyeleri İçin Taşarlanmıştır.
Yaralıyı Omurga Tahtasına Sabitlemeye İmmobilize Etmek İçin Kullanılır.
Yaralının Sedye Üzerinde Sağlam Bir Şekilde Kalmasını Sağlar.
Yaralıyı Sevkelideceği yere Güvenli Seyahet Etmeye Yardımcı Olur.

ÜRÜN KODU 2013-3000 34



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Traksiyon Atel Seti

Uzun Bacak Kemiklerindeki kırıklarda Bacağı Traksiyona[gergiye] Alarak kırık kemik uçlarının yumuşak dokulara, sinirlere ve ana damarlara zarar vermesini engelleyen ve oluşan ağrının dindirilmesini sağlamak için uzunluğu ayarlı alüminyum teleskopik şasi velkro ile bağlanan bacak tespit bantları otomatik gergi makarası yetişkin ve pediatrik iki farklı boy taşıma çantası ile set halinde

ÜRÜN KODU 2013-3000 35



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Neopren Atel Seti

Kol ve bacak kırıklarını immobilize eden alüminyum desteklidir. Her bir atel velkro bantlarla uç uca yada karşılıklı eklenerek daha uzun bölgelerin tespiti için kullanılabilir. İçlerindeki özel alüminyum desteklere istendiği gibi şekil verilebilir. (5) farklı parçalar halinde set taşıma çantasıyla birlikte

ÜRÜN KODU 2013-3000 47



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vakumlu Atel Seti

X ışınları geçirgendir. Alkol sabunlu su ve sıvı dezenfektanlarda kolayca temizlenebilir. Dezenfekt edilebilir. Sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemettir. Özel TPU materyali sayesinde maksimum kullanma kolaylığı sağlar. **Ebatlar** Büyük Boy 108cm*67cm [37cm] Yetişkin uzun ayak, çocuk sedye Orta Boy 74cm*61cm [47cm] Yetişkin uzun kol-kısa bacak-çocuk uzun bacak-bebek sedye **Ebatlar** Küçük Boy 54cm*33cm Yetişkinler kısa kol-ayak bileği-boyun Çocuk uzun kol-kısa ayak Bebek uzun bacak

ÜRÜN KODU 2013-3000 48




ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Ked Kurtarma Yeleği

Ked kurtarma yeleği yatay esnekliği hafif alüminyum şasi kullanılan kurtarma yeleğidir. 1100 denier PVC kaplı polyester sağlam materyal, renk kodlu bağlantı kemerleri. Anti-şok pantolonu, kalp monitörü, defibrilatörle kullanıma uygun. X ışınları geçirgen. Baş tespit bantları, özel yastığı ve özel taşıma çantasıyla beraber.

ÜRÜN KODU 2013-3000 49



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Hazır Atel Seti Çantası

Hazır atel seti çantası şekil verilebilir yumuşak alüminyum plaka üzerine EVA kaplı pratik immobilizasyon ateli. Katlanabilir küçük ilkyardıma mukavemettir. Sadece bir standart plaster bantla pratik ve kolay uygulama. Özellikle kol ve bacak kırıkları immobilizasyonu için pratik bir çözümdür. Tamamen X ışınları geçirgendir. 0705 Hazır Atel Seti 0707-L Büyük Boy (95cm x 11cm) 0707-M Orta Boy (46cm x 11cm) 0707-S Küçük Boy (23,5cm x 11,5cm) 0707-F Parmak Boy (5cm x 11cm)

ÜRÜN KODU 2013-3000 50




ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Redi Splint Hazır Atel

Şekil Verilebilir Yumuşak Alüminyum Plaka Üzerine EVA Kaplı Pratik İmmobilizasyon Ateli.
Katlanabilir Küçük İlk Yardım Setleri İçinde Kolayca Saklanabilir.
Sadece Bir Standart Plaster Bantla Pratik ve Kolay Uygulama.
Özellikle Kol ve Bacak Kırıkları İmmobilizasyonu İçin Pratik Bir Çözümdür.
Tamamen X Işınları Geçirgendir.
0707-L Büyük Boy (95cm x 11cm)
0707-M Orta Boy (46cm x 11cm)
0707-S Küçük Boy (23,5cm x 11,5cm)
0707-F Parmak Boy (5cm x 11cm)

ÜRÜN KODU 2013-3000 81



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Şişme Atel Seti 6'lı Çantalı

İlk Yardım amaçlı kullanılan şişme atel setidir.
Kırık bölgenin alçı gibi tam stabilizasyonunu sağlar.
Alt ve Üst Ekstremitte Kırıklarını Hızlı, Kolay Şekilde İmmobilize Eder.
Kanamaların Durdurulmasına Yardım Eder.
(-25 - +45' C) Arasında Çalışabilen Özel PVC Materyal.
Geri Hava Çıkışı Önleyen Sübaplar.
Fermuarla Kapanış. X Işınları Geçirgen.
Ateli Oluşturan Parça & Boylar 6 Parçalı Set Halinde ;
1) Ayak Bileği 2) Ayak Bileği ve Uzun Bacak 3) Kısa Bacak
4) Uzun Bacak, 5) El Bileği ve Kısa Ön Kol, 6) El Bileği ve Uzun Kol.
Şişirme Pompası
Özel Taşıma Çantası İle Birlikte.

ÜRÜN KODU 2013-3000 51



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İlk Yardım Boyunluğu Ekonomik Model

ÜRÜN KODU 2013-3000 52



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İlk Yardım Boyunluğu Yükseklik Ayarlı Yetişkin

Yükseklik Ayarlanabilir Boyunluk Yetişkin
Kolay ve Hızlı Uygulama Sağlayan Tek Parça Tasarım.
Yetişkin Boyunda 4 Farklı Boya.
Pediatrik Boyu İçin 3 Farklı Boya Yükseklik Ayarı Olanı.
MR ve X Işınları Geçirgen HDPE Materyal.
Geniş Çene Desteği. Yumuşak Köpük Ped.
Entübasyon İçin Geniş Trakeal Boşluk.
Arka Havalandırma Açıklığı.
Kolay Temizlenebilir.

ÜRÜN KODU 2013-3000 53



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İlk Yardım Boyunluğu Yükseklik Ayarlı Pediatrik

Yükseklik Ayarlanabilir Boyunluk Pediatrik
Kolay ve Hızlı Uygulama Sağlayan Tek Parça Tasarım.
Yetişkin Boyunda 4 Farklı Boya.
Pediatrik Boyu İçin 3 Farklı Boya Yükseklik Ayarı Olanı.
MR ve X Işınları Geçirgen HDPE Materyal.
Geniş Çene Desteği. Yumuşak Köpük Ped.
Yumuşak Köpük Ped.
Entübasyon İçin Geniş Trakeal Boşluk.
Arka Havalandırma Açıklığı.
Kolay Temizlenebilir.

ÜRÜN KODU 2013-3000 50



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER



İlk Yardım Boyunluk Setleri Çantalı

Kolay ve Hızlı Uygulanmalı Renk Kodlu Velkro ile Kapanan Tek Parça Tasarım.
X Işınları Geçirgen HDPE Materyal. Geniş Çene Desteği.
Köpük Ped. Entübasyon İçin Geniş Trakeal Boşluk.
Arka Havalandırma Açıklığı. Kolay Temizlenir. Değişik Ebatlarda 6 Farklı Boyda,
Özel Çantası İçinde 3'lü / 4'lü / 5'li / 6'lı Set Halinde.
Yada Tek Tek
Diğer Ölçüler ; 2013-3000 54 Bebek 720a 2013-3000 55 Pediatrik 720b.
2013-3000 56 Alçak 720c. 2013-3000 57 Kısa 720d.
2013-3000 58 Standart 720e. 2013-3000 59 Uzun 720f.
2013-3000 60 Boyunluk Seti 3'lü 2013-3000 61 Boyunluk Seti 4'lü
2013-3000 62 Boyunluk Seti 5'li 2013-3000 63 Boyunluk Seti 6'lı

ÜRÜN KODU 2013-3000 64



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Nelson İlk Yardım Boyunluğu

Ten Rengi Plastrozot'dan Mamül Şekillendirilmiş İki Parçadan Oluşmaktadır
Yumuşak ve Estetik Desteklidir.
Bu Model Ense ve Çene Bölgesini Tamamen İçine Aldığı İçin Cervical
Bölgedeki Omurga Yaralanmalarında Kullanılabilir
Cervical Bölgeyi Nötral Pozisyonda Tutar
Hyperextension ve Flexion'a Gitmesini Önler
Endikasyon;
Boyun Bölgesindeki Dejeneratrif Belirtiler [Osteochondrose, Spondylose]
Osteochondrose, Spondylose Post Travmatik-Post Operatif, Akut Cervical Distorsion
Nelson Boyunluk Seti Aşağıdaki Bedenlerden Oluşmaktadır.
**Bedenler ; (0) Normal Ölçüde Bayanlar (1) İnce ve Uzun Bayanlar
(2) Normal Ölçüde Baylar (3) Kısa ve Toplu Baylar**

ÜRÜN KODU 2013-3000 65



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Sünger İlk Yardım Boyunluğu

Boyun Şekline Uygun Pamuk Kumaş Kaplı
Süngerden Üretilmiştir. Servikal Disk Herni
Kas Zorlanmaları ve Spazmı. Duygusal Feedback

ÜRÜN KODU 2013-3000 66



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Nelson İlk Yardım Boyunluğu (Çenelikli)

Anti Alerjik 12mm Plastrozot Malzemeden Çenelikli Dizaynda Üretilmiştir.
Servikal Disk Herni
Post-Travmatik Korunma Amaçlı
Servikal Kas Strainlerinde

ÜRÜN KODU 2013-3000 67



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Philedelpia İlk Yardım Boyunluğu

Anti Alerjik 12mm Plastrozot Malzemeden Üretilmiştir.
Servikal Disk Herni
Post-Travmatik Korunma Amaçlı
Servikal Kas Strainlerinde
Ameliyat Öncesi ve Sonrası İmmobilizasyonda

ÜRÜN KODU 2013-3000 68



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

İlk Yardım Boyunluğu Yükseklik Ayarlı

Yükseklik Ayarlanabilir Boyunluk Seti.
Kolay ve Hızlı Uygulama Sağlayan Tek Parça Tasarım.
MR ve X Işınları Geçirgen HDPE Materyal.
Geniş Çene Desteği.
Yumuşak Köpük Ped.
Entübasyon İçin Geniş Trakeal Boşluk.
Arka Havalandırma Açıklığı.
Kolay Temizlenebilir.



First Aid

